

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/amplituner-onkyo-tx-sr252-5-1-p-8248.html>

AMPLITUNER ONKYO TX-SR252 5.1



Cena	849,00 zł
Dostępność	Wyprzedano
Numer katalogowy	011116
Kod producenta	TX-SR252
Kod EAN	4573211150322
Producent	ONKYO

Opis produktu

Odblokuj mocne filmowe doświadczenie i skorzystaj z prawdziwego dźwięku 5.1

Soundbary mocno zajęły należne im miejsce w ofercie sprzętu domowego, ale jeśli pełen emocji dźwięk surround jest tym o czym śnisz - do tego jego cena nie doprowadzi Cię do płaczu - powinieneś zainteresować się najnowszym amplitunerem Onkyo TX-SR252. To wspaniałe centrum dowodzenia spina w sobie najnowszej generacji sygnały wideo 4K/60 Hz.

Teraz możesz wszystkie swoje urządzenia generujące obraz takie jak: konsola do gier, streamer, tuner satelitarny czy Blu-ray Disc podłączyć do TX-SR252 i wykorzystując jeden tylko kabel HDMI obejrzeć serwowany przez nie sygnał na ekranie swojego telewizora. Ale najlepsze jest to, że Onkyo umie jeszcze wygenerować nieprawdopodobnie energiczny dźwięk przestrzenny.

Jego zrealizowane na tranzystorach wzmacniacze mocy potrafią z łatwością poradzić sobie z wielkimi głośnikami i nagłośnić duże pomieszczenie. Możesz zanurzyć się w mocnym, jasnym i dynamicznym dźwięku surround i to bez względu na to skąd pochodzi. Miłośnicy najnowszych filmów mogą rozkodować dźwięk o bardzo wysokiej jakości używając dekodowników: DTS-HD Master Audio™ lub Dolby® TrueHD, a zwolennicy dźwięku z pamięci flash USB, mogą cieszyć się plikami: MP3/WMA/AAC.

Amplituner TX-SR252 posiada cztery gniazda HDMI 2.0 akceptujące sygnał 4K/60Hz z kodem protekcyjnym HDCP 2.2. W tunerze radiowym można zaprogramować 30 stacji FM/AM.

Właściwości Onkyo TX-SR252

- Moc wyjściowa 100 W/ kanał
- 4 wejścia / 1 wyjście HDMI - (4K Ultra HD/HDCP 2.2/4:4:4)
- Prawdziwa moc wyływająca z tranzystorów
- Instrukcja podłączenia na tylnym panelu - przez co

-
- wszystko staje się łatwe.
 - USB – MP3/WMA/AAC
 - Przetworniki D/A – 192kHz/24 bit dla każdego kanału

Funkcje wzmacniacza

- Moc wyjściowa 100W/kanał (6 Ω, 1 kHz, 0.7% THD,ysterowany jeden kanał, IEC)
- Wzmacniacze zbudowane na tranzystorach
- Pięć analogowych wzmacniaczy mocy

Funkcje przetwarzania

- HDMI 2.0a – 4K/60Hz, 3D, ARC (Audio Return Channel), DeepColor™, x.v.Color™, LipSync, Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM,CEC
- Dekodery Dolby® TrueHD and DTS-HD Master Audio™
- Przetworniki C/A - 192 kHz/24-bit (dla każdego kanału)
- Odtwarzani SACD przez HDMI (2.8 MHz, 2 kanały)
- Tryb Direct

Połączenia

- HDMI 2.0 – 4 wejścia/1 wyjście
- Port USB (front) – odtwarzanie z pamięci flash
- Kompozyt – 2 wejścia / 1 wyjście
- Cyfrowe audio – 2 wejścia (1 optyczne/1 koaksjalne)
- Analogowe audio – 3 wejścia
- Wyjście na aktywny subwoofer
- Wyjście słuchawkowe (front)

Inne właściwości

- Synchronizacja A/V (do 500ms w krokach co 5ms przy 48kHz)
- HDMI Passthrough Function
- Regulacja niskie/wysokie dla kanałów L/P
- 3 tryby pracy wyświetlacza (Normal/Dim/Dimmer)
- Tuner FM z RDS (PS/RT/PTY/TP)
- 30 pamięci FM/AM
- Sleep Timer
- Pilot zdalnego sterowania

Producent	Onkyo
Ilość kanałów	5.1
HDMI (Wejścia)	4
HDMI (Wyjścia)	1
Transformator H.C.P.S.	Tak
Audio DAC	192 kHz/24-Bit TI Burr-Brown
Formaty Dolby	Dolby® TrueHD
Formaty DTS	DTS-HD Master Audio™
Radio	FM/AM
Regulacja barwy tonu	Front L/R
Moc	100 W
Zniekształcenia	0,06 %
Odstęp sygnału od zakłóceń	98 dB
Zasilanie	230 V~, 50 Hz
Pobór mocy	165 W
Wymiary (S x W x G)	435 x 168 x 326.5 mm
Waga	7,30 kg
Dodatkowe informacje	<ul style="list-style-type: none">• Dolby® TrueHD• DTS-HD Master Audio™• HDMI 4K/60Hz• HDCP 2.2• HDMI Procesor Audio

-
- Rozdzielczość video 1080p
 - Kompatybilność RIHD/CEC
 - WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
 - Graficzny interfejs użytkownika
 - Synchronizacja A/V
 - Tryby DSP dla gier
 - Port USB dla MP3 audio
 - Wejście frontowe dla urządzeń mobilnych
 - Programowalny pilot (RI)

- AMPLITUNER ONKYO TX-SR252
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- ORYGINALNE OPAKOWANIE