

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/amplituner-pioneer-vsx-832-srebrny-p-9149.html>

AMPLITUNER PIONEER VSX-832 SREBRNY



Cena	1 899,00 zł
Dostępność	X WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	012134
Kod producenta	VSX-832 SREBRNY
Kod EAN	4573211152548
Producent	PIONEER

Opis produktu

DWUPASMOWY MODUŁ WI-FI I TECHNOLOGIA BLUETOOTH

Pasma 5 GHz/2,4 GHz Wi-Fi® zapewniają stabilne połączenie bezprzewodowe podczas transmisji strumienia dźwięku z telefonu, laptopa i komputera stacjonarnego. Aplikacja zdalnego sterowania Pioneer Remote App gromadzi muzykę na urządzeniu oraz na podłączonych do sieci urządzeniach przechowujących i udostępnia ją w postaci łatwej do nawigacji biblioteki, która daje dostęp do usług transmisji strumieni dźwięku. Technologia bezprzewodowa Bluetooth® służy również do wygodnej transmisji dźwięku opartego na aplikacji do własnego systemu rozrywki.

GŁOŚNIK MRX DO OBSŁUGI FUNKCJI MULTI-ROOM

Dostępne są, jako opcja, głośniki MRX-3 oraz MRX-5.

ZDALNA APLIKACJA PIONEER JUŻ JEST

Aplikacja Pioneer Remote App na iPad/iPhone/ iPod lub smartfon Android umożliwia sterowanie bezprzewodowym głośnikiem i odtwarzaniem materiałów zapisanych w telefonie. Można również wybierać internetowe stacje radiowe lub odtwarzać utwory z własnego serwera sieciowego.

BEZPRZEWODOWY SYSTEM MULTIROOM AUDIO

Ten produkt obsługuje technologię FireConnect™ firmy Blackfire Research. FireConnect™ to stabilny protokół bezprzewodowy, który duplikuje każde źródło audio podłączone do kompatybilnego urządzenia audio w

pomieszczeniu - od gramofonu, po strumieniowy odtwarzacz audio - na bezprzewodowym głośniku MRX, znajdującym się w innym pomieszczeniu, kończąc.

DTS:X™

DTS:X to kodek audio nowej generacji firmy DTS, który podnosi na nowy poziom audio bazujące na obiektach, tworząc nowe, wciągające i interaktywne doznania audio. Nie jest wymagane specjalne ustawienie głośników, ponieważ DTS:X automatycznie dostosowuje się do istniejących kanałów i systemów głośników. Zanurz się w dźwiękach, które są niezwykle bogate i brzmią, jakby były słuchane na żywo.

REFLEX OPTIMIZER

W głośnikach pracujących z Dolby Atmos, wysoki dźwięk kierunkowy z urządzenia odbija się od sufitu, zaś niski trafia bezpośrednio do uszu odbiorcy. Te różne ścieżki powodują przesunięcie fazowe, przez co zmniejsza się komfort odbioru dźwięku. Reflex Optimizer, w którym zastosowano technologię Phase Control, reguluje to przesunięcie i usprawnia lokalizację dźwięku obiektu, dostosowując częstotliwości do głośników podłogowych, tworząc w ten sposób idealne środowisko odtwarzania dźwięków.

Producent
Liczba kanałów
Moc muzyczna
Moc dynamiczna na kanał (8/6/4/2 ohm)
Dekodery dźwięku wielokanałowego

Korektor dźwięku
Regulacja tonów wysokich/niskich
Filtr loudness (kontur)
Radio
Impedancja głośników
Wi-Fi
DLNA
Bluetooth
AirPlay
Certyfikat Apple
Aplikacja do sterowania
Funkcje dodatkowe

Obsługiwane formaty audio
Kompatybilny z systemem Multiroom
HDMI In / Out
Component Video In / Out
Cyfrowe Optyczne In / Out
Cyfrowe Coaxial In / Out
Kompozytowe Video In / Out
Analogowe audio In / Out
Złącze USB
Złącze Ethernet (LAN)
Wyjście słuchawkowe
Wyjście pre-out
Wejście gramofonowe PHONO
Kolor obudowy
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Waga

Pioneer
5.1
5 x 130 W
- / 130 W / - / -
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Surround, Dolby TrueHD, DTS:X, DTS 96/24, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Neural:X
tak
tak
nie
AM, FM (UKF), internetowe , liczba stacji: 40
6 Ω
tak
nie
tak
tak
zgodność iPod/iPhone/iPad
tak
3D - obsługa formatu, 4K - obsługa formatu, AirPlay, Chromecast, Deep Colour, DTS Play-Fi, Hi-Res Audio, możliwość sterowania za pomocą darmowej aplikacji (Android), możliwość sterowania za pomocą darmowej aplikacji (iOS), multiroom FireConnect, serwis Deezer, serwis Spotify Connect, serwis TIDAL, x.v.Colour
MP3, WAV, AAC, FLAC, AIFF, ALAC (Apple Lossless), DSD
FireConnect
4 / 1
0 / 0
1 / 0
1 / 0
2 / 0
3 / 0
tak
tak
tak
tak
nie
srebrny
435 x 173 x 321 mm
8,6 kg

Producent
Pobór mocy
Zasilanie

Pioneer
włączony 400 W , czuwanie 0,15 W
220 - 240 V 50/60 Hz

- AMPLITUNER PIONEER VSX-832 SREBRNY
- PILOT
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- ORYGINALNE OPAKOWANIE