

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/aparat-canon-eos-m100-ef-m-15-45mm-pokrowiec-karta-p-17585.html>



Aparat Canon EOS M100+EF-M 15-45mm+pokrowiec+karta

Cena	1 139,00 zł
Dostępność	X WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	126317
Kod producenta	EOS M100
Kod EAN	8714574657479
Producent	CANON

Opis produktu

SKONCENTROWANA JAKOŚĆ

E-M10 Mark II wykonany został w stylu retro charakterystycznym dla serii OM-D. Posiada kompaktową, lekką i stylową obudowę. Możemy zabrać go ze sobą wszędzie i zawsze liczyć na zdjęcia i filmy najwyższej jakości. Aby kadrowanie podczas fotografowania teleobiektywami było jeszcze wygodniejsze mamy do dyspozycji opcjonalny grip, który zapewni dodatkową stabilizację i komfort użytkowania.

5-OSIOWA STABILIZACJA OBRAZU

Eliminuje ona rozmycia spowodowane drżeniem rąk praktycznie w każdej sytuacji – od ruchów na boki przy zdjęciach makro, przez drgania aparatu przy fotografowaniu z teleobiektywem, po niezamierzone obroty w trakcie ujęć w nocy. 5-osiowa stabilizacja obrazu pracuje niezależnie od wykorzystywanego obiektywu, a jej skuteczność kompensacji odpowiada aż 4 krokom ekspozycji. Dzięki temu nawet filmy nagrywane aparatem trzymanym w jednej ręce pozbawione są rozmyć.

DESIGN, KTÓRY ZACHWYCA

Najnowszy OM-D nie został jednak zaprojektowany wyłącznie z myślą o mobilności. Równie dużą wagę przyłożono do tego, jak aparat wygląda. Niezależnie od tego, z której strony na niego patrzymy, wzrok natychmiast przykuwają stylowe pokrętła z połyskującymi, frezowanymi powierzchniami. Ich rozmieszczenie na górnej, prawej części korpusu oraz większe wymiary niż w poprzednim modelu sprawiają, że obsługa aparatu jest dużo wygodniejsza. Zaprojektowany w stylu retro wyłącznik, centralnie umieszczony wizjer, solidna metalowa obudowa – wszystkie te dopracowane elementy sprawiają, że każdy, kto trzyma w ręku E-M10 Mark II, czuje się i wygląda jak prawdziwy fotograf.

ELEKTRONICZNY WIZJER (EVF) O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

E-M10 Mark II posiada duży, szybki wizjer OLED o

rozdzielczości 2,360 K punktów, który pokrywa 100% powierzchni kadru. Jest to niezwykle przydatne przy kadrowaniu ujęć i ocenie warunków oświetleniowych w bardziej wymagających okolicznościach. EVF pokazuje w czasie rzeczywistym pełny zakres ustawień oraz dodatkowe efekty, dając kontrolę nad wprowadzanymi zmianami. Można na bieżąco obserwować modyfikacje wprowadzane przy pomocy trybów Kreator Kolorów, Światła i Cienie, a także kreatywne efekty zastosowania jednego z 14 Filtrów Artystycznych i 9 Efektów Artystycznych.

DOTYKOWY, ODCHYLANY EKRAN LCD

Szybkie i łatwe ustawienie ostrości, ujęcia pod niecodziennymi kątami czy też zwyczajne przeglądanie zdjęć i publikowanie ich w sieci za pomocą podłączonego przez Wi-Fi smartfona – wszystko to można zrobić dzięki dużemu, 3-calowemu, uchylnemu ekranowi LCD. Wyposażony on został w funkcję „pad control”, która pozwala wybrać na ekranie punkt ustawienia ostrości w trakcie obserwacji sceny przez elektroniczny wizjer. Ekran został dodatkowo pokryty powłoką chroniącą przed pozostawianiem odcisków palców, dzięki czemu tłuste plamy nie wpłyną negatywnie na wygląd aparatu i nie będą przeszkadzały w przeglądaniu zdjęć na ekranie.

OBIEKTYWY, AKCESORIA, DODATKI

Aby zaspokoić kreatywne ambicje posiadaczy OM-D, Olympus oferuje coraz większą gamę dodatków, akcesoriów oraz ponad 40 najwyższej jakości obiektywów Mikro Cztery Trzecie, zarówno klasy podstawowej, jak i profesjonalnej. Tak jak w przypadku wszystkich nowych aparatów Olympus, standardowa gwarancja na OM-D E-M10 Mark II może zostać rozszerzona o dodatkowe 6 miesięcy w kraju zakupu po rejestracji na platformie MyOlympus.

Producent
Rozmiar matrycy
Rozdzielczość przetwornika [mln. punktów]
Rodzaj matrycy
Procesor obrazu
Ogniskowa obiektywu [mm]
Jasność obiektywu
Obiektyw w zestawie
Rodzaj wizjera

Ruchomy ekran LCD
Wielkość ekranu LCD [cal]
Wizjer
Zdjęcia seryjne
Bluetooth
NFC
Rodzaj stabilizacji obrazu
Stabilizacja obrazu
WiFi
Złącze HDMI
Złącze USB
Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów
Obsługiwane karty pamięci

Format zdjęć

Maksymalna rozdzielczość zapisywanego zdjęcia
Nagrywanie filmów

Dominujący kolor
Wyposażenie

Conon
17.3 x 13 mm
16.1
Live MOS
TruePic VII
14 - 42
F/3.5 - 5.6
Tak

- Elektroniczny
- Kolorowy LCD

Tak
3
Tak
Do 8.5 kl./s
Nie
Nie
5-osiowy
Tak
Tak
MicroHDMI
Tak
1920 x 1080

- Karta pamięci SD
- Karta pamięci SDHC
- Karta pamięci SDXC
- JPEG
- RAW + JPEG

4608 x 3456

- AVI Motion JPEG
- MOV

Srebrny

- Kabel USB
- Pasek na ramię

Zakres czułości ISO	200 - 25600	• Oprogramowanie Olympus Viewer • BLS-50 Bateria litowo-jonowa • BCS-5 Ładowarka
Waga [g]	390	
Wysokość [mm]	83.1	
Szerokość [mm]	119.5	
Głębokość [mm]	46.7	
Wbudowana lampa błyskowa	Wbudowana - podnoszona	

- Aparat Olympus E-M10 Mark II srebrny + EZ 14-42 mm
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie