

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/gimbal-zhiyun-crane-2-follow-focus-p-12267.html>



Gimbal Zhiyun Crane 2 + Follow focus

Cena	1 946,79 zł
Dostępność	WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	016263
Kod producenta	Zhiyun Crane 2
Kod EAN	6970194084589
Producent	ZHIYUN

Opis produktu

Zhiyun Crane 2

Został zaprojektowany z myślą o lustrzankach. Dzięki najnowszemu oprogramowaniu Zhiyun oferuje wyróżniającą wydajność w porównaniu z większością dostępnych na rynku stabilizatorów. Gimbal oferuje aż 360° obrotu na każdej z trzech osi. CRANE 2 jest wyposażony w pionierską 32-bitową technologię sterowania równoległego MCU, która oferuje 100% wzrost szybkości reakcji w stosunku do Crane 2017. Każda oś jest w stanie zarejestrować zmianę położenia, a następnie ją skorygować z dokładnością do 0,01 stopnia w ciągu 0,25 milisekundy. Jest to w tej chwili wynik nieosiągalny dla konkurencji. W gimbalu wykorzystano zasilanie za pomocą 3 akumulatorów 18650, zapewniających czas pracy do nawet 18 godzin. Funkcja ładowania w czasie rzeczywistym umożliwi zasilanie aparatu z gimbała podczas pracy.

Regulacja ostrości w czasie rzeczywistym

Crane 2 został wyposażony w pokrętkę z kontrolą ostrości. Ostrość można precyzyjnie i szybko kontrolować w czasie rzeczywistym aż w 3 poziomach. Kontrola aparatu z poziomu gimbała odbywa się za pomocą kabla łączącego aparat z gimbałem. W zestawie jest kilka rodzajów kabli umożliwiających połączenie stabilizatora z aparatami różnych marek.

Maksymalny udźwig 3,2 kg

Wzmocniony system 6-tej generacji pozwolił na wzrost momentu obrotowego silniczków, co znacząco wpłynęło na szybkość reakcji, zapewniając płynność nawet w ekstremalnych warunkach. Dzięki zastosowaniu nowego zoptymalizowanego algorytmu, silniczki są jeszcze bardziej wydajne, co pozwoliło na zwiększenie udźwigu urządzenia aż do 3,2 kg.

Intuicyjny wyświetlacz OLED

Intuicyjny interfejs ułatwia identyfikację stanu połączenia gimbała z aparatem, poziomu baterii, trybu sterowania i wielu innych parametrów aparatu, zapewniając pełną kontrolę nad wszystkimi szczegółami.

4 tryby pracy

- Tryb Follow Pa - Kamera płynnie podąża za ruchem obrotu uchwytu (w kierunku prostopadłym do pionowej osi przecięcia)
- Tryb Follow Pan-Pitch - Kamera płynnie podąża za ruchem obrotu uchwytu oraz w kierunku wychylenia góra - dół
- Tryb blokady osi - Blokuje osie obrotu w pozycji, w której został włączony
- Tryb odwrócony - Pozwala na trzymanie gimbała do góry nogami, rękojeścią do góry. Ten tryb jest odwróconą wersją trybu Follow Pan

Innowacyjny przycisk szybkiego wybierania

Szybkie wybieranie na panelu sterowania jest jak zintegrowane przedłużenie aparatu. Można nacisnąć lub obrócić pokrętkę, aby wyprowadzić różne ustawienia parametrów kamery, takie jak TV, AV, ISO i EV, co zapewnia kontrolę nad aparatem niezależnie od oprogramowania.

Kompletny zestaw z wyszukanymi szczegółami

Crane 2 jest standardowo wyposażony w kompletny zestaw akcesoriów, w tym kable do sterowania aparatem, umożliwiające łączenie się z różnymi markami aparatów, statywem ze stopu aluminium, torbą do przenoszenia całego zestawu, a także standardową płytką szybkiego montażu o standardzie MANFROTTO, która umożliwia szybką instalację aparatu do stabilizatora lub statywu w ciągu kilku sekund.

Typ

3-osiowa stabilizacja aparatu (gimbal)

Zakres kąta nachylenia:	-135 - + 185 °
Zakres kąta obrotu	360 ° (nielimitowany)
Zakres rolki	360 ° (nielimitowany)
Odchylenie w stanie statycznym	+/- 0.01-0.03°
Odchylenie w stanie ruchu	+/- 0.05-0.1 °
Zalecane obciążenie robocze	0.5-3.2 kg
Czas pracy	12-18 godz.
Napięcie robocze	9.8-12.6 V
Typ akumulatora	Lithium Ion 18650 (x3)
Czas ładowania	2.5 godz.
USB wyjście	Tak. 5V, 1A
Wyjście ładowania	8V, 2A
Zakres temperatur	-10 - + 45 ° C
Wymiary	210 x 118 x 450 mm
Waga	1250 g

- Gimbal Zhiyun Crane 2 + Follow focus
- ładowarka
- 3 x akumulatory litowo-jonowe (typ 18650)
- futerał
- okablowanie
- pasek na ramię
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie